



*Bơm chìm đặt trong giếng khoan*



*Ống dây bị thủng*



*Lưới chắn rác của bơm bị  
cặn bẩn gây tắc nghẽn*

## 1. KHÁC PHẠC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP MÁY BƠM CHÌM

1. Hiện tượng: Máy bơm hoạt động bình thường - nước không lên.

a) Nguyên nhân: Bị đứt pha (động cơ điện 3 pha).

b) Cách khắc phục: Đeo vớ trí 2 trong 3 dây pha tại công tắc tủ.

2. Hiện tượng: Nước lên ít

a) Nguyên nhân:

- Ngưng đọng bề mặt;

- Lỗi khi chọn rác của bơm bị cấn bị n gây tắc nghẽn;

- Bị cát mịn tràn vào gây lấp giếng.

b) Cách khắc phục: Có 3 nguyên nhân này đều phải kéo máy bơm lên để xác định nguyên nhân và

- Ngưng đọng bề mặt: Có thể chỉnh chỉnh, làm ren nối ống hoặc thay ống mới;

- Lỗi khi chọn rác của bơm bị cấn bị n gây tắc nghẽn: Vệ sinh bơm sạch sẽ;

- Bị cát mịn tràn vào gây lấp giếng: Dùng máy ép khí thổi sạch giếng.

Trong hiện tượng 2, nếu đèn v không tắt khi c phục hồi c thì gọi thợ sửa chữa giếng khoan để xử

Trung tâm Nghiên cứu và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định sẵn sàng phục vụ quý khách v trong

**Bài và nh: Định Công [PCIRWASS BINHDINH](#)**

