



Bơm chìm đặt trong giếng khoan



Ống dây bị thủng



*Lưới chắn rác của bơm bị
cặn bẩn gây tắc nghẽn*

1. KHÁC PHẠC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP MÁY BƠM CHÌM

1. Hiện tượng: Máy bơm hoạt động bình thường - nước không lên.

a) Nguyên nhân: Bị đứt pha (động cơ điện 3 pha).

b) Cách khắc phục: Đeo vớ trí 2 trong 3 dây pha tại công tắc tủ.

2. Hiện tượng: Nước lên ít

a) Nguyên nhân:

- Ngõng máy bơm hỏng;

- Lỗi khi chôn rác của bơm bị cấn bị nung gây tắc nghẽn;

- Bị cát tràn vào gây hỏng.

b) Cách khắc phục: Có 3 nguyên nhân này để xử lý kéo máy bơm lên để xác định nguyên nhân và

- Ngõng máy bơm hỏng: Cần bôi trơn, làm ren nối ngõng hoặc thay ngõng mới;

- Lỗi khi chôn rác của bơm bị cấn bị nung gây tắc nghẽn: Vệ sinh bơm sạch sẽ;

- Bị cát tràn vào gây hỏng: Dùng máy ép khí thổi sạch.

Trong hình ảnh 2, nếu đèn đỏ không tắt khi cày thì gọi thợ sửa chữa giếng khoan để xử lý.

Trung tâm Nghiên cứu và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Định sẵn sàng phục vụ quý khách trong

Bài và ảnh: Đình Công [Phan](#) WASS BINHDINH

